



Spišská Nová Ves, 14. 4. 2022

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**  
**dňa 28. 4. 2022**

**Návrh na vyradenie neupotrebitel'ného majetku mesta v správe ZŠ,  
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves**

---

**Predkladá:**

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

**Spracoval:**

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva MsÚ

**Prerokované:**

vo finančnej komisii

**Dôvod predloženia:**

Zásady hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 15. 5. 2020

**Prizvaný: ----**

**Podpisy:**

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

**1. berie na vedomie**

informáciu o návrhu na vyradenie neupotrebitel'ného majetku mesta Spišská Nová Ves v správe Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

**2. schvaľuje**

vyradenie majetku mesta v správe Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves v celkovej obstarávacej hodnote 44 787,33 Eur

**3. ukladá**

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov

**Z: vedenie školy**

**T: 30. 6. 2022**

## Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Mestský úrad  
Štefánikovo námestie č.1  
052 01 Spišská Nová Ves

### Vec: Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebitelného majetku mesta .

#### **ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves**

Predkladáme návrh na vyradenie majetku a likvidáciu neupotrebitelného majetku mesta, ktorý inventarizačná komisia školy navrhuje na vyradenie a likvidáciu z dôvodu morálneho opotrebovania a nefunkčnosti za rok 2022.

#### **ZŠ:**

DHM UP do 69,99€	5 534,64
DHM UP do 1700,00€	17 065,13
DHM do 1700,00€	6 922,68
Sam. hnu. veci 022	11 897,43
Software 013	3 235,01
<b>Hodnota celkom ZŠ:</b>	<b>44 654,89</b>

#### **ŠJ:**

DHM do 1700,00€	132,44
<b>Hodnota celkom ŠJ:</b>	<b>132,44</b>

### **Hodnota spolu ZŠ a ŠJ: 44 787,33€**

Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie a likvidáciu je v prílohe č. 1 tohto návrhu. Posudky o technickom stave tvoria prílohu č. 2.

S vyradením a likvidáciou neupotrebitelného majetku v užívaní Základnej škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves **súhlasím - nesúhlasím**

V Spišskej Novej Vsi .....

Ing. Pavol Bečarik  
primátor mesta

**Členovia inventarizačnej komisie:**

**Predseda:**

Mgr. Zuzana Snopková

**Členovia:**

Mgr. Radoslav Sirko

Ing. Mária Kováčová

Mgr. Milada Pazerová

Mgr. Klára Lenártová Kováčiková

Mgr. Ivona Kellnerová

Mgr. Jana Petrová

*Zuzana Snopková*  
.....  
*Radoslav Sirko*  
.....  
*Mária Kováčová*  
.....  
*Milada Pazerová*  
.....  
*Klára Lenártová Kováčiková*  
.....  
*Ivona Kellnerová*  
.....  
*Jana Petrová*  
.....

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Z. Nejedlého 2  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

*Mgr. Miroslav Nováček*

**Mgr. Miroslav Nováček**  
riaditeľ školy


Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves

Súpis návrhov na vyradenie UP, DHM majetku

Kabinet	DHM UP do 69,99€	DHM UP do 1700€	DHM do 69,99€	DHM do 1700,00€		SPOLU
Dielne	740,47					740,47
Telesná výchova	3 457,87					3 457,87
DHM				4 358,74		4 358,74
Didaktika		4 552,65		1 987,09		6 539,74
PC	189,44	10 227,12		576,85		10 993,41
Softwer	1 146,86	2 285,36				3 432,22
<b>Kabinety spolu:</b>	<b>5 534,64</b>	<b>17 065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922,68</b>		<b>29 522,45</b>
Školská jedáleň				132,44		132,44
Sam. hnu. veci 022					11 897,43	11 897,43
Software 013					3 235,01	3 235,01
<b>Celkom:</b>	<b>5 534,64</b>	<b>17 065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 055,12</b>	<b>15 132,44</b>	<b>44 787,33</b>

Spracovala: Iveta Bartošová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Z. Nejedlého 2  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  
Mgr. Miroslav Novacek  
riaditeľ školy

## Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Mestský úrad  
Štefánikovo námestie 1  
052 01 Spišská Nová Ves

### Vec: Dôvodová správa k návrhu na vyradenie majetku.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta predkladáme na schválenie návrhy na vyradenie inventárnych predmetov v celkovej hodnote:

V súpisoch majetku navrhnutého na vyradenie je majetok opotrebovaný, nefunkčný, prípadne zastaraný, ktorý už nie je vhodný na ďalšie používanie.

Súčasťou súpisov majetku navrhnutého na vyradenie sú aj posudky o technickom stave elektrických strojov, prístrojov a PC techniky.

Vyradenie je za obdobie 2020 – 2022. Majetok navrhujeme po vyradení fyzicky zlikvidovať.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Z. Nejedlého 2  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  
Mgr. Miroslav Nováček  
riaditeľ školy

**Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves**

**Vec: Zápisnica z návrhu na vyradenie majetku.**

Dňa 10.03.2022 sa konalo zasadnutie inventarizačnej a vyradovacej komisie o nepoužiteľnosti majetku. Komisia rozhodla, že návrh vyradenia majetku DHM, podľa priloženého súpisu v hodnote **44 787,33 € schvaľuje**. Uvedený neupotrebitelný majetok bude zlikvidovaný.

**Inventarizačná komisia:**

Predseda: Mgr. Zuzana Snopková

Členovia: Mgr. Radoslav Sirko

Mgr. Ivona Kellnerová

Mgr. Milada Pazerová

Mgr. Jana Petrová


Ing. Mária Kováčová

Mgr. Klára Lenártová Kováčiková



V Spišskej Novej Vsi dňa: 10.03.2022

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Z. Nejedlého 2  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES



Mgr. Miroslav Nováček  
riaditeľ školy

## Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie a likvidáciu v roku 2022

Základná škola,  
Z. Nejedlého 2,  
Spišská Nová Ves

Kabinet: Školská jedáleň  
Správca kabinetu: Eva Mind'ášová, ved. ŠJ

**Od 70 € do 1700 €**

P.č	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku eur	Cena celkom eur			
1.	72006/89/01	Tlačiareň HP LaserJet 1018	1	132,44	132,44	2006	nefunkčná	elektroodpad
	<b>Spolu</b>				<b>132,44</b>			

V Spišskej Novej Vsi 14.02.2022

Podpis.....

Školská jedáleň pri ZŠ  
Z. Nejedlého 2  
052 01 Spišská Nová Ves



## VYRADENIE ZA ROK 2022

Kabinet: Dielne

Správca kabinetu: Ing. Peter Korchňák

UP do 69,99 €

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	240007	Kompresor	1	49,79	49,79	1980	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	240669-240673	Súprava pre elektromontážne práce	5	64,79	323,95	1986	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	240767-240779	Mezoelektronik stavebnica	13	28,21	366,73	1988	nefunkčné	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	19		<b>740,47</b>			

Kabinet: Telesná výchova

Správca kabinetu: Mgr. Miroslav Palička PhD.

UP do 69,99 €

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	202476-202478	Korčule Worker CONDOR	3	46,14	138,42	2007	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	202727-202736	Futbalový dres	10	33,19	331,90	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	202936-202940	Brankárska výstroj	5	66,39	331,95	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	202951-202970	Športová obuv-kopačky	20	66,39	1327,80	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
5	202971-202990	Tepláková súprava	20	66,39	1327,80	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	58		<b>3457,87</b>			

Kabinet: DHM  
DHM do 1700,00

Správca kabinetu: Iveta Bartošová

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	1009	Gauč čalúnený zelený	1	99,25	99,25	1980	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	1196-1197	Elektrický sporák	2	106,55	213,10	1980	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	13901	Počítačový stôl dvojmiestny	1	130,50	130,50	2009	poškodený	likvidácia odpadu
4	1539-1553	Stôl	15	41,43	621,45	1980	poškodený	likvidácia odpadu
5	1617	Rebrík vysúvací	1	248,79	248,79	1995	nefunkčné	likvidácia odpadu
6	1652	Rowenta RU-105 vysávač	1	179,25	179,25	2000	nefunkčný	likvidácia odpadu
7	1658	Automatická práčka WHIRPOOL	1	424,55	424,55	2001	nefunkčná	likvidácia odpadu
8	1698	Vertikálne žalúzie	1	338,11	338,11	2004	poškodené	likvidácia odpadu
9	1699	Vertikálne žalúzie	1	133,78	133,78	2004	poškodené	likvidácia odpadu
10	1797	SCENTCUBE - therapy air	1	159,58	159,58	2007	nefunkčné	likvidácia odpadu
11	1727	Vertikálne žalúzie 6,66m <sup>2</sup>	1	157,85	157,85	2006	poškodené	likvidácia odpadu
12	1728	Vertikálne žalúzie 6,66m <sup>2</sup>	1	157,85	157,85	2006	poškodené	likvidácia odpadu
13	1729	Vertikálne žalúzie 20,98m <sup>2</sup>	1	538,67	538,67	2006	poškodené	likvidácia odpadu
14	1876	Vertikálne žalúzie 8,93m <sup>2</sup>	1	153,90	153,90	2008	poškodené	likvidácia odpadu
15	1878	Vertikálne žalúzie 6,85m <sup>2</sup>	1	152,08	152,08	2008	poškodené	likvidácia odpadu
16	1888	Kreslo SC01	1	66,08	66,08	2008	poškodené	likvidácia odpadu
17	30019	Okružná píla MAKITA	1	144,89	144,89	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
18	30021	Sponkovačka	1	25,00	25,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
19	30103	Rozvrh hodín	1	150,06	150,06	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
20	31284	Potenciostatická elektróda	1	264,00	264,00	2015	nefunkčné	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	<b>35</b>		<b>4358,74</b>			

Kabinet: Didaktika  
DHM do 1700,00

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	130671	Tlačiareň HP laser jet 1018	1	139,83	139,83	2006	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	130726	Kopírka AR	1	790,00	790,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	130728	7132/5222 DADF pre XEROX	1	344,46	344,46	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	130747	Kopírka Sharp	1	712,80	712,80	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
<b>SPOLU</b>			4		<b>1987,09</b>			

Kabinet: Didaktika  
UP do 1700,00

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	130723	SONY - rádio CD	1	89,63	89,63	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	130729	Projektor BENQ	1	555,97	555,97	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	130768	Projektor BENQ	1	348,00	348,00	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	130772	Projektor BENQ	1	348,00	348,00	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
5	130779	Projektor BENQ	1	963,25	963,25	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
6	130789	Projektor BENQ DLP	1	348,00	348,00	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
7	130790	Projektor BENQ MS 500+	1	340,80	340,80	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
8	130810-130811	Notbook Lenovo	2	420,00	840,00	2014	nefunkčné	likvidácia odpadu
9	130791	Tabuľa - Activeboard	1	719,00	719,00	2012	nefunkčná	likvidácia odpadu
<b>SPOLU</b>			10		<b>4552,65</b>			

Kabinet: PC  
UP do 1700,00

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	500025 - 500033	PC HP DC 7600	9	238,50	2 146,50	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	500035	PC intel dual core 2 800	1	406,00	406,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	500038-500040	Monitor 22" W LCD Flatron	3	148,99	446,97	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	500041-500043	Monitor 19" W LCD	3	122,00	366,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
5	500077	Monitor 17" LCD	1	309,00	309,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
6	500081	LCD FSC Amilio L3190T	1	123,76	123,76	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
7	500084	LCD FSC Amilio	1	180,00	180,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
8	500092	NB MSI CR 610	1	490,00	490,00	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
9	500093	NB MSI CR 610	1	479,93	479,93	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
10	500100	PC Core 13-540	1	379,92	379,92	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
11	500101	PC Core 13-540	1	100,00	100,00	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
12	500102	Monitor LCD 19"	1	90,00	90,00	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
13	500108	NB HP 650	1	495,00	495,00	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
14	500111, 500113	NB HP 650	2	495,00	990,00	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
15	500117-500118	PC IntelR PentiumR	2	264,00	528,00	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
16	500125	Monitor AOC	1	85,80	85,80	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
17	500135-500138	Monitor LCD 17	4	153,51	614,04	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
18	500158-500159	NB HP ProBook 455	2	455,76	911,52	2013	nefunkčné	likvidácia odpadu
19	500160-500162	PC Lenovo	3	361,56	1084,68	2013	nefunkčné	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	<b>39</b>		<b>10227,12</b>			

Kabinet: PC

UP do 69,99

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	500053-500061	Klávesnica Chicony	9	6,50	58,50	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	500067-500072	Optická myš USB	6	4,00	24,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	500075	Optická myš USB	1	4,00	4,00	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	500076	Klávesnica Chicony	1	6,50	6,50	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
5	500089	PC myš Logitech	1	28,44	28,44	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
6	500097	Tlačiareň EPSON	1	68,00	68,00	2010	nefunkčné	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	19		<b>189,44</b>			

Kabinet: PC

DHM do 1700,00

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	500087	Tlačiareň HP LJ-P 1505	1	193,36	193,36	2009	nefunkčná	likvidácia odpadu
2	500095	Skener HP	1	84,49	84,49	2010	nefunkčná	likvidácia odpadu
3	500096	Fotoaparát	1	299,00	299,00	2010	nefunkčný	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	3		<b>576,85</b>			

**Kabinet: Softvér**

UP do 1700,00

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	1500013-1500014	Školská multi didakta angličtina 1,2	2	99,52	199,04	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
2	1500015	Školská multi didakta geometria	1	99,52	99,52	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	1500016	Školská multi didakta nemčina	1	99,52	99,52	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
4	1500019	Školská multi didakta chémia	1	99,52	99,52	2008	nefunkčné	likvidácia odpadu
5	1500025	MS OEM Windous Vista	1	120,19	120,19	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
6	1500026-1500027	MS Windous 7 Premium	2	99,96	199,92	2009	nefunkčné	likvidácia odpadu
7	1500038	Školská multilicencia MAT	1	123,45	123,45	2011	nefunkčné	likvidácia odpadu
8	1500045-1500051	OEM Windous 7	7	138,60	970,20	2012	nefunkčné	likvidácia odpadu
9	1500061	Školská licencia SJL 4. ročník	1	123,00	123,00	2013	nefunkčné	likvidácia odpadu
10	1500120	Vyučbový softvér Zemske objavy	1	102,00	102,00	2014	nefunkčné	likvidácia odpadu
11	1500123-1500124	MAT - I. diel, II. diel	2	74,50	149,00	2016	nefunkčné	likvidácia odpadu
<b>SPOLU</b>			20		<b>2285,36</b>			

**Kabinet: Softvér**

UP do 69,99

Správca kabinetu: Mgr. Peter Windt

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	1500062	Školská licencia Basic Facts London	1	69,50	69,50	2013	zastaralé	likvidácia odpadu
2	1500063	Školská licencia SJL 1. ročník	1	129,00	129,00	2013	nefunkčné	likvidácia odpadu
3	1500066-1500072	OEM Wndous 7	7	135,48	948,36	2013	zastaralé	likvidácia odpadu
<b>SPOLU</b>			9		<b>1146,86</b>			

**Kabinet: Sam. hnut. veci 022**

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	0204-0205	24-port 10/100/1000Ba	2	679,07	1358,14	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
2	0211 - 0214	10/100Basat/TX SC	4	114,62	458,48	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
3	0226 - 0233	PC pre žiakov vW052EA+W7HP	8	999,34	7994,72	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
4	0234	PC pre žiakov vW052EA+W7HP	1	999,31	999,31	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
5	0242	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	362,26	362,26	2011	poškodený	likvidácia odpadu
6	0244	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	362,26	362,26	2011	poškodený	likvidácia odpadu
7	0252	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	362,26	362,26	2011	poškodený	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	18		<b>11897,43</b>			

**Kabinet: Software 013**

P.č.	Inventárne číslo	Názov vyradeného majetku	Hodnota vyradeného majetku			Rok nadobudnutia	Dôvod vyradenia	Spôsob likvidácie
			Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom			
1	0300-0314	SoftwarebOffice 2007/2010EDU	15	202,19	3032,85	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
2	315	SoftwarebOffice 2007/2010EDU	1	202,16	202,16	2011	zastaralý	likvidácia odpadu
		<b>SPOLU</b>	16		<b>3235,01</b>			

**COMPEKO TREND s.r.o. , Stará cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves**

**Základná škola**

**Z. Nejedlého 2  
052 01 Spišská Nová Ves**

## Vyjadrenie – neekonomická oprava

Predmet opravy – posúdenia možností:

Na základe predložených zariadení podľa inventárneho čísla dávame takéto vyjadrenia, vid'

Príloha č.1

Spišská Nová Ves 8.3.2022

**COMPEKO TREND**  
S.R.O.  
Štúrovo náb, 716, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 342

S pozdravom Ing. Švihla Ľudovít



500125	Monitor AOC	1	2012	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
500135-500138	Monitor LCD 17	4	2010	Nerozsvietia sa, zlé obvody napájania, prípadne základ.dosky
500158-500159	NB HP ProBook 455	2	2013	Ani sa nezapnú, chybná základ.doska, nedostupné ND
500160-500162	PC Lenovo	3	2013	Chybný zdroj, prípadne zákl.doska, MS a NO
500097	Tlačiareň EPSON SX235W	1	2010	Netlačí, nutná výmena tlač.hlavý – nedostupný ND NO,
500087	Tlačiareň HP LJ-P 1505	1	2009	Chybný podávač papiera, nedostupné ND a MS
500095	Skener HP	1	2010	Neskenuje, nedostupné ND
0226 - 0233	PC pre žiakov vW052EA+W7HP	8	2011	Chybný zdroj, prípadne zákl.doska, MS a NO
0234	PC pre žiakov vW052EA+W7HP	1	2011	Chybný zdroj, prípadne zákl.doska, MS a NO
0242	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	2011	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
0244	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	2011	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
0252	Monitor 19"HP LCD LA 1905wg	1	2011	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
72006/89/01	Tlačiareň HP Laser Jet 1018	1	2006	Nezapne sa, zlý obvod napájania, nedostupné ND a MS

Predmet opravy – posúdenie možností:

Inv. číslo	Názov vyradeného majetku	Počet ks	Rok nadobudnutia	Popis chyby, vyjadrenie
130729	Projektor BENQ	1	2010	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
130768	Projektor BENQ	1	2011	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
130772	Projektor BENQ	1	2011	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
130779	Projektor BENQ	1	2011	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
130789	Projektor BENQ DLP	1	2012	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
130790	Projektor BENQ MS 500+	1	2012	Nesvieti ani po výmene lampy, zlý obvod napájania, prípadne základ.doska, nedostupné ND
500096	Fotoaparát Benq DC P1410	1	2010	Po odfotení neukladá snímky, chyba zápisu, nedostupné ND a NO.

## Príloha č.1.

## Vyjadrenie

Predmet opravy – posúdenie možností:

Použité skratky : NO – neekonomická oprava

MS – morálne staré

ND – náhradné diely

Inv. číslo	Názov vyradeného majetku	Počet ks	Rok nadobudnutia	Popis chyby, vyjadrenie
130671	Tlačiareň HP Laser JET 1018	1	2006	Nepodáva papier , zlý mechanizmus podávača, NO
130726	Kopírka AR	1	2009	Vylámané prevody, neskenuje, NO a MS
130747	Kopírka SHARP	1	2010	Neskenuje, nekvalitná tlač, nedostupné ND
130810-130811	Notbook LENOVO	2	2014	Obrazovka nesvieti, chyba na základnej doske, NO
130791	Tabuľa ActiveBoard	1	2012	Nefunkčná, asi zlý obvod napájania, nedostupné ND
500025-500033	PC HP DC 7600	9	2009	Nezapnú sa, chyby na základných doskách, MS a nedostupné ND
500035	PC Intel dual	1	2009	Chybný zdroj, nedostupné ND a MS
500038-500040	Monitor 22 W LCD	3	2009	Nerozsvietia sa, zlé obvody napájania, prípadne základ.dosky
500041-500043	Monitor 19" W LCD	3	2009	Nerozsvietia sa, zlé obvody napájania, prípadne základ.dosky
500077	Monitor 17" LCD	1	2009	Preblikáva obrazovka, nedostupné ND
500081	LCD FSC Amilio L3190T	1	2009	Svieti len zvislý pásik, nedostupné ND
500084	LCD FSC Amilio	1	2009	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
500092	NB MSI CR 610	1	2010	Ani sa nezapne, chybná základ.doska, nedostupné ND
500093	NB MSI CR 610	1	2010	Ani sa nezapne, chybná základ.doska, nedostupné ND
500100	PC Core 13-540	1	2011	Chybný zdroj, prípadne zákl.doska, MS a NO
500101	PC Core 13-540	1	2011	Chybný zdroj, prípadne zákl.doska, MS a NO
500102	Monitor LCD 19"	1	2011	Nesvieti obrazovka, nedostupné ND
500108	NB HP 650	1	2012	Obrazovka nesvieti, chyba na základnej doske, NO
500111, 500113	NB HP 650	2	2012	Obrazovka nesvieti, chyba na základnej doske, NO
500117-500118	PC IntelR PentiumR	2	2012	Nezapnú sa, zlý zdroj, prípadne základ.doska,, NO a MS

Základná škola  
ul. Nejedlého č. 2  
Spišská Nová Ves

*elektrospotrebiče*

**Správa o vykonaní revízie elektro**  
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zb. z.



Dňa: marec 2022

Ing. Štefan Staroň  
revízny technik  
ev. č. 2033/3/2007-EZ-E-E1.1-A,B

# SPRÁVA

o vykonaní revízie, prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhl.508/2009 Z. z.

vykonanej: 2.03. 2022

podľa normy STN 33 1500  
podľa normy STN 33 2000-6  
podľa normy STN 33 1610  
podľa normy STN 33 1600

Predmet a adresa revízie, prehliadky a skúšky:

ZŠ , Nejedlého 2  
Spišská Nová Ves  
elektrospotrebiče

Revízny technik: Ing. Staroň Štefan      ev.č.:2033/3/2007-EZ-E-E1 1-A,B

Zdroje elektrického prúdu:

a/	vlastné:	generátory o celkovom výkone	kVA
b/	cudzie:	transformátory o celk. výkone	kVA
c/	iné zariadenia:	z verejnej VSD	kVA

Sústava: 1+PEN, 50 Hz, AC 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S

Ochrana: samočinným odpojením napájania

Inštalované zariadenia ( pripojené ):

motory,zváračky a pod. celkom	kW
tepel. spotrebiče (i prenosné) celkom	kW
žiarovkové, žiariv., výbojk.svietidlá celkom	kW
iné el. spotrebiče alebo zariadenia celkom	kW
<b>Celkovo inštalované:</b>	<b>kW</b>

Druh revízie, prehliadky a skúšky: mimoriadna

Pri revízii odpojené el. zariadenie: vid' správu

## Celkový posudok:

El. spotrebiče uvedené v revíznej správe **nie sú bezpečné a spoľahlivé.**

Počet strán: 8

Počet vyhotovení: 3

Rozdeľovník: 2x ZŠ, ul. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves  
1x revízny technik



\_\_\_\_\_ podpis majiteľa (prevádzkovateľa)

\_\_\_\_\_ podpis revízneho technika

Por. číslo	Miestnosť, prúdový obvod, druh vedenia, popis zariadenia Popis nedostatkov, návrh na spôsob odstránenia, termín odstránenia a pod.	Izolačný odpor MΩ	Ochrana pred dotykom Ω	Prechodový odpor Ω
------------	---	----------------------	---------------------------	-----------------------

### Technicky popis el. zariadenia

Táto správa je vypracovaná na základe vykonania mimoriadnej revízie, prehliadky a odbornej skúšky elektrosпотреbičov.

#### **Predmetom revízie bolo:**

- prehliadka, meranie a skúšanie el. spotrebičov

#### **Prúdové a napät'ové pomery**

- silové obvody: 1+PEN, 50 Hz, AC 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S

#### **Meranie:**

Meranie izolačných odporov bolo merané prístrojmi PU 371,500 V bez výrobného čísla.

Meranie bolo prevedené medzi fázovými a ochrannými vodičmi. Hodnoty izolačných odporov uvádzané v tejto správe sú najnižšie namerané.

Meranie impedancie vypínacích slučiek bolo merané prístrojom PU 170 v. č. 7461622.

Meranie bolo uskutočnené medzi fázovými a ochrannými vodičmi resp. kostrou el. rozvádzačov, el. prístrojov a el. spotrebičov. Hodnoty impedančných slučiek uvádzaných v tejto správe sú najvyššie namerané.

Meranie prechodových odporov bolo merané prístrojom MPO-01A, v.č. 430.

Meranie napätia bolo merané meracím prístrojom PU 180 v.č.9702702

Meranie izolačných odporov a skratových pomerov bolo merané PROFITEST 01000SII v.č.M53106077, UNIMER 07 v.č.0258.

Prechodový odpor ochranných spojení meraný prístrojom Z01.

#### **Farebné označenie:**

vodičov, káblov, prípojnic, zberníc je vyhotovené v súlade s požiadavkami STN 33 0165-IEC 446, vyhovuje.

#### **Ochrana pred priamym dotykom:**

- Izolácia živých častí
- Zábrany (kontrola primeranosti a bezpečnosti)
- Kryty majú vyhovujúci stupeň ochrany zodpovedajúci vonkajším vplyvom
- Káblvé vývodky na krytoch sú správne utesnené
- Nepoužitú vývodky na krytoch, ak je to potrebné, sú zaslepené

#### **Káble:**

- Správny typ
- Správne prúdové zaťaženie
- Káble bez plášťa sú chránené krytom v elektroinštalačnej rúrke alebo v kanáli
- Trasy káblov s plášťom sú v dovolených zónach alebo majú prídavnú mechanickú ochranu

Por. číslo	Miestnosť, prúdový obvod, druh vedenia, popis zariadenia Popis nedostatkov, návrh na spôsob odstránenia, termín odstránenia a pod.	Izolačný odpor MΩm	Ochrana pred dotykom Ωm	Prechodový odpor Ωm
------------	---	-----------------------	----------------------------	------------------------

- Ak sú vystavené priamemu slnečnému svetlu, sú vhodného typu
- Správny výber a inštalácia, napríklad na uloženie do zeme
- Správny výber a inštalácia na vonkajšie steny
- Vnútorne polomery ohybov sú v súlade s príslušnou normou
- Správne pripevnené (uložené)
- Spoje a prepojenia sú elektricky a mechanicky spoľahlivé a dostatočne izolované Všetky vodiče sú spoľahlivo prichytené vo svorkách atď., bez nadmerného namáhania Kryt svoriek
- Inštalácia umožňuje jednoduchú výmenu v prípade poškodenia vodičov
- Inštalácia káblov umožňuje vyhnúť sa nadmernému namáhaniu vodičov a ukončení
- Ochrana pred účinkami tepla
- Pre vodiče toho istého obvodu sa dovoľuje jedna elektroinštalačná rúrka (odchýlku pozri v 521.6 HD 384.5.52 – 33 2000-5-52)
- Pripojenie vodičov (veľkosť svoriek prispôsobená prierezu vodičov; zaručuje dostatočný kontaktný tlak)
- Výber vodičov podľa zaťažiteľnosti a úbytku napätia s prihliadnutím na spôsob uloženia
- Označenie vodičov N, PEN a PE

**Príslušenstvo rozvodov:**

- Viditeľné označenie súladu s príslušnou normou na výrobky
- Skrinka alebo iný kryt sú spoľahlivo pripevnené
- Hrany zapustených skriniek nevyčnievajú zo steny
- Na káblových vývodkách, hlavách skrutiiek atď., ktoré by mohli spôsobiť poškodenie káblov, nie sú nijaké ostré hrany
- Káble bez plášťa a žily kábla, z ktorého bol plášť odstránený, nie sú z vonkajšej strany prístupné
- Pripojenie je správne
- Vodiče sú správne označené
- Holé ochranné vodiče sú označené zeleno-žltou farebnou kombináciou
- Svorky obsahujú a stláčajú všetky drôty vodičov
- Šnúra je správne upnutá alebo je vybavená sponou, aby sa zabránilo nadmernému namáhaniu svoriek O Zodpovedajúce prúdové zaťaženie

Por. číslo	Miestnosť, prúdový obvod, druh vedenia, popis zariadenia Popis nedostatkov, návrh na spôsob odstránenia, termín odstránenia a pod.	Izolačný odpor MΩ	Ochrana pred dotykom Ω	Prechodový odpor Ω
------------	---	----------------------	---------------------------	-----------------------

- Vhodné na podmienky, ktorým bude pravdepodobne vystavené

#### Zásuvky:

Montážna výška nad podlahou alebo pracovnou plochou je vhodná

- Polarita je správna

#### Inštalčné škatule:

- Spoje sú prístupné na prehliadku

- Spoje sú chránené pred mechanickým poškodením

#### Ovládače osvetlenia:

- Jednopolové spínače sú pripojené len na krajné vodiče

- Farebné označenie vodičov je správne

#### Jednotlivé revidované elektrospotrebiče:

1. elektrický sporák I. č.: 1196, rok nadobudnutia 1980  
400 V, 50 Hz, CGTG-J 4x4 I.  
**nefunkčné platne, zastaralý**
2. elektrický sporák I. č.: 1197, rok nadobudnutia 1980  
400 V, 50 Hz, CGTG-J 4x4 I.  
**nefunkčné platne, zastaralý**
3. vysávač Rowenta RU-105, I. č.: 1652, rok nadobudnutia 2000  
230 V, 50 Hz, CYSY-J 2x1,0 II.  
**nefunkčný, zastaralý, neopraviteľný**
4. automat. práčka WHIRPOOL, I. č.: 1658, rok nadobudnutia 2001  
230 V, 50 Hz, CYSY-J 3x1,5 I.  
**nefunkčná, poškodená špirála**
5. okružná píla MAKITA, I. č.: 30019, rok nadobudnutia 2009  
230 V, 50 Hz, CYSY-J 3x1,5 I.  
**nefunkčná, neopraviteľná**
6. potenciostatická elektróda, I. č.: 31284, rok nadobudnutia 2015  
230 V, 50 Hz, CYSY-J 3x1,5 I.  
**nefunkčná, poškodená, neopraviteľná**

#### Meranie na elektrickom zariadení

Spojitosť ochranného obvodu a účinnosť doplnkového pospájania bola overená podľa čl. 612.2, 612.2N3 STN 33 2000-6 a čl. 413.1.6.2 STN 33 2000-4-41

Prechodový odpor spojenia ochranných vodičov bol overený podľa Prílohy č.2 STN 33 0360.

## Izolačný odpor elektrických zariadení

Meranie izolačných odporov bolo vykonané podľa čl. 612.3 STN 33 2000-6 medzi pracovnými vodičmi medzi sebou a medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom.

### ZHODNOTENIE, ZÁVER:

Prehliadkou a odbornou skúškou boli zistené závažné nedostatky, ktoré **ohrozujú bezpečnosť kontrolovaného zariadenia a obsluhy.**

#### Meranie

Prechodový odpor spojení ochranných vodičov **nevyhovuje** STN 33 0360 a STN 33 2000-4 41

Namerané hodnoty izolačných stavov **nevyhovujú** STN 33 2000-6 a STN EN 60439-1.

Kontrolované elektrické zariadenie je z hľadiska bezpečnosti **nespôsobilé** prevádzky

Pri revízii elektrospotrebičov a predlžovacích šnúr boli namerané prechodové odpory ochranných spojení nad dovolenú maximálnu hodnotu 0,1 Ohm. Elektrospotrebiče odporúčam **vyradiť**.

### UPOZORNENIA A DOPORUČENIA PREVÁDZKOVATEĽOVI:

V zmysle čl. 6.4 STN 33 1500 je prevádzkovateľ povinný archivovať túto správu pre orgány štátneho odborného dozoru.

Za bezpečnosť a technický stav elektrického zariadenia zodpovedá v zmysle § 8 vyhl. č. 508/2009 Z. z. prevádzkovateľ.

Ďalšiu revíziu a odbornú skúšku EZ v zmysle § 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. a čl. 3.1 STN 331500 nie je potrebné zabezpečiť v termíne podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.



V Harichovciach  
Dňa: 2.03.2022

  
Ing. Štefan Staroň  
revízny technik



# PROTOKOL

## likvidácia elektrického náradia

### ZHODNOTENIE. ZÁVER:

Prehliadkou a odbornou skúškou u vyššie uvedených spotrebičov boli zistené závažné nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť kontrolovaného zariadenia a obsluhy. Tieto boli vyradené a následne zlikvidované. Nevyhovujú normám STN 33 0360, STN 33 2000-4 41, STN33 2000-6 a STN EN 60439-1, zároveň vyhl. č. 508/2009 Z. z.

### UPOZORNENIA A DOPORUČENIA PREVÁDZKOVATEĽOVI:

V zmysle čl. 6.4 STN 33 1500 je prevádzkovateľ povinný archivovať túto správu pre orgány štátneho odborného dozoru.

Za bezpečnosť a technický stav elektrického zariadenia zodpovedá v zmysle § 8 vyhl. č. 508/2009 Z. z. prevádzkovateľ.

Ďalšiu revíziu a odbornú skúšku EZ v zmysle § 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. a čl. 3.1 STN 331500 nie je potrebné zabezpečiť v termíne podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.



Ing. Štefan Staroň  
montáž, údržba a revízie el. zariadení a telekomunikácií  
Levočská 159/4  
053 01 Harichovce  
T.č.: 0908 318 06

V Harichovciach  
Dňa: 4.03.2022

Ing. Štefan Staroň  
revízny technik